

## 20. Elektromos szivattyúk

Az árak csak a készleten levő szivattyúkra érvényesek.

Típus	P1 230V	kW 400V	Csatlakozás ( " ; mm )	- Emelőmagasság (m) -																Nettó listaár	Bruttó listaár
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		

### DAB/Grundfos vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk kifutó

JPB2PS	0,72		1"-1"		52	50	42	35	15	7	2	nyomáskapcsolóval, nyomásmérővel és kábelezve											55440	70 409			
JPB3	0,85		1"-1"			48	46	40	28	20	12	5	1													43035	54 654
JPF3-P	A JPF3 típus, nyomáskapcsolóval, nyomásmérővel kábelezve.																							38730	49 187		
DJ102M	JPB4	1,13	1"-1"			65	62	60	45	33	22	12	5													69750	88 583
JPB4PS	A JP Basic4 típus nyomáskapcsolóval, nyomásmérővel és kábelezve.																							64040	81 331		
DJ112M	JPB5	1,4	1"-1"				60	56	53	50	35	25	18	10												66060	83 896
DJ151M	JPB5	1,6	5/4"-1"					80	78	75	70	58	40	25	5											105600	134 112
DJ200M/T	JPB9	2,0	2,0	6/4"-5/4"	210	200	190	170	150	110	60	20														141350	179 515
DJ300M/T	JPB10	2,7	2,7	6/4"-5/4"				190	185	170	145	90	50	5												192295	244 215
DJ132M	JPB5	1,4	1"-1"					80	70	50	30	10														66060	83 896

### Grundfos öntvényházas vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk kifutó

NF5-33	1,23		1"-1"			110	100	85	30																		41353	52518
NF7-38	2		6/4"-1"		170	160	145	130	100	65																	48000	60960
NF7-32	1,3		1"-1"				160	130	60																		48000	60960

### Grundfos merülő szivattyúk kifutó

SQ2-55	0,9		5/4"					53		47		40	33	27	20												198106	251595
SQ3-55	1,15		5/4"					73	70	65	60	55	48	43	38	30	16										219287	278494
SQ3-55 30m kábellel	1,15		5/4"					73	70	65	60	55	48	43	38	30	16										235000	298450
KPB60 Gr merülő	0,8	260/10		100																							25000	31750
	P1	kW	Csatlakozás		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90						
CHBasic 2-45	0,72		1"-1"		67	61	56	50	44	35	28	20	6														26400	31680
CHBasic 2-45PS			Vízellátó		12l-es tartállyal szerelve																	44650	56706					

### Inox önfelszívó kerti szivattyú

				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90							
PG3200	0,5		1"-1"		50	42	25	18	5																		28000	35 560
PG4500	0,9		1"-1"		80	70	60	55	50	40	30	20															34800	44 196
Pro Max P aut 30m káb	1,1kW		1"		80	75	65	55	45	40	30	20	10														139000	176530

	P1	kW	Csatlakozás	- Emelőmagasság (m) -																							
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90						
AQDX18	0,75		40mm	55	45	20																				26800	34 036
AQDX25	1,1		40mm	65	60	40	20																			30900	39 243

### Nagyüzemi szivattyúk

	P1	kW	Csatlakozás	- Emelőmagasság (m) -																							
Ebara centrifugál sziv	230V	400V	( " mm )	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90						
ECDXM120/20	1,5		5/4"-1"					160	130	80																216240	274 625
ECDXM200/20	1,5		5/4"-1"				250	210	90																	223573	283 938
E2CDX200/40	3,0		6/4"-1"										210	150	105											232836	295702

### Leo vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk

LXCM25/160A	1,5		6/4"-1"				220	200	160	120																69340	88 062
LXHM5AM	1,5		2"-2"		500	400	250																			79230	100 622
LXHM6B	1,5		3"-3"	1000	800	200																				85900	109 093

Típus	P1	kW	Csatlakozás 230V   400V ( "mm )	- Emelőmagasság (m) -																Nettó listaár	Bruttó listaár
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
<b>Leo vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk</b>																					
LXQm60		0,37		40	35	25	23	17	12	6										23810	30 239
LXJWM60/41		0,5	1"-1"		50	40	20	10												32700	41 529
LXJWM60/41-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																59990	76 187
LXJWM90/46		0,75	1"-1"			80	60	40	30	10										46200	58 674
LXJWM90/46-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																73785	93 707
LXJWM90/55		1,1	1"-1"					80	60	40	30	20								54700	69 469
LXJWM90/55-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																82123	104 296
LXJWM140/60		1,5	5/4"-1"						110	80	60	40	30							89760	113 995
LXJWM140/60-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																116185	147 555
LXJWM180/42		1,1	5/4"-1"		160	110	80	60	50											79210	100 597
LXJWM180/42-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																105115	133 496
LXJWM180/51		1,2	5/4"-1"				160	100	80	60	30									89760	113 995
LXJWM180/51-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																116185	147 555
TO1500		1,5	1"-1"					130	100	70	45	20								28980	36805
Prima JSWm3BM Golf		1,5	5/4"-1"						120	105	65	50	30							47000	59690

**2" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.**

L2XRm0,7/38		0,37				16	14	13	12	9	6									64000	81280
-------------	--	------	--	--	--	----	----	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

**3" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.**

L3XRM4/12-0,55					90	85	80	70	60	55	40	10								63900	81 153	
L3XRM4/16-0,75						85	82	80	75	70	65	60	50	40	20					73120	92 862	
L3XRM4/24-1,1							90	85	82	78	75	73	72	70	65	60	55	50	45	40	90565	115 018
L3XRM4/28-1,5								90	87	85	82	80	78	75	72	70	66	63	60	55	105565	134 068

**4" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.**

L4XRM4/14-1,1									100	96	93	90	85	80	75	70	63	58	50	45	85340	108 382
L4XRM4/18-1,5										100	96	93	90	85	82	79	76	73	70		99010	125 743

**PSR rozsdamentes többlepcsős önfelszívó vízszintes tengelyű szivattyú**

C254M		0,9	1"			110	100	90	70	60	40									73800	93 726
C255M		1,1	1"				110	95	90	80	70	50	40							82800	105 156
C353M		1,1	5/4"				150	130	110	90	50									88000	111 760
C354M		1,5	5/4"				170	160	140	130	110	90	70	40						92000	116 840
C355T		2,2	5/4"				170	160	150	140	130	115	110	80	60	20				95600	121 412
CML12-30B		2,2	6/4"		300	280	260	230	190	130										141500	179 705
C454M		3	6/4"			300	275	250	240	215	190	160	130	90	20					151000	191 770
CML12-40B		3	6/4"				300	280	260	230	200	160	100							151000	191 770
CML12-50B			6/4"		300	290	280	270	260	250	230	210	170	120						158000	200 660
CMCP35-6S		3,5	6/4"				190	180	170	150	140	130	110	90	70	40				95600	121 412

**Pedrollo vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk**

Típus	P1	kW	Csatlakozás 230V   400V ( "mm )	- Emelőmagasság (m) -																Nettó listaár	Bruttó listaár
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
PJSWM2CX		0,75	1"-1"				70	52	40	27	17	8								64373	81 754
PJSWM2AX		1,1	1"-1"				70	62	47	34	23	14	5							73898	93 850
PJCRM2A			Azonos AX-szel inox változatban																97525	123 857	
PJSWM3CL		1,1	5/4"-1"			160	120	80	60	35	10									158990	201 917
PJSWM3BL		1,5	5/4"-1"				130	100	70	48	20									166765	211 792
PJSWM3AL			5/4"-1"		2,2					160	110	80	55	30	10					186207	236 483

**Pedrollo 4" búvárszivattyú (P1 helyett P2 megadva!)**

P4BLOCKM2/9	0,75		5/4"				60			52			38	32		18	8					162877	206 854	
P4BLOCKM2/12	1		5/4"				61					51			42			29	22	12			173434	220 261
P4BLOCKM4/6	0,75		5/4"				83	72	60	40	20												162877	206 854
P4BLOCKM4/8	1		5/4"						80	70	60	48	25										177134	224 960
Pedrollo UPm2/3	1,14						80	65	60	40	10												171086	217 279
Pedrollo Top Multi 2	0,55		5/4"			72	65	55	48	40	28	10											108441	137 720
Pedrollo Top Multi Tech	0,55																						138683	176 127

**FORAS vízszintes tengelyű több járókerekes, centrifugál inox sziv - Emelőmagasság (m)**

FP3-100/5M	1,06		1"-1"			75	68	60	52	43	32	20	5										92118	116 990
FP5A-150/5M	1,47		1"-1"			130	122	114	105	95	81	64	43	12									146234	185 717
FP5A-150/5T		1,5	1"-1"			130	120	115	105	85	80	62	45	5									146234	185 717
FP7-250/5M	1,9		5/4"-1"			170	165	155	140	135	120	100	80	40									141900	180 213
FP7-300/6T		2,2	5/4"-1"				170	160	150	145	130	120	115	90	85	40							144678	183 741
FP7-350/7T		2,6	5/4"-1"				170	165	160	150	140	130	120	100	85	75	55	20					199794	253 738
FP9-150/3M	1,1		6/4"-5/4"		240	210	180	150	100	20													127566	162 009
FP9-200/4M	1,5		6/4"-5/4"			230	210	180	165	140	100	50											138456	175 839
FP9-250/5M	1,9		6/4"-5/4"			240	220	210	195	180	160	135	100	50									150345	190 938
FP18-400/4T		3	2"-6/4"		410	400	380	340	300	250	200	80											216017	274 342

**FORAS vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú öntvényházzal és öntvény vagy bronz járókerékkel (P1 helyett P2 megadva!)**

FKM400M		3	2"-6/4"						330	280	220												257687	327 262
FKM400T			3	2"-6/4"					330	280	220												239019	303 554
FKM550T			4	2"-6/4"							370	320	260	190									258021	327 687
FKB400T			3	6/4"-5/4"							190	160	125	75	20								258021	327 687
FKB550/1T			4	6/4"-5/4"									187	165	120	60							290912	369 458
FKB750T			5,5	2"-5/4"					500			400		330	260	200	50						483594	614 164
FKB1000T			7,5	2"-5/4"							500	400				300	200	50					514930	653 961
FKB1250T			9,2	2"-5/4"							500				400		185	215					566934	720 006
FKB1500T			11	2"-5/4"						600				520			350	300					581824	738 916
FMN40-160A		4		40/65			600	500	300														322804	409 961
FMN40-200B			5,5	40/65					600	475	300												441369	560 539
FMN40-200A			7,5	40/65							670	560	425										465371	591 021
FMN40-250B			11	40/65									720	640	550	400	130						645607	819 921
FMN40-250A			15	40/65												700	600	450					897738	1 140 127

		<b>230V</b>	<b>400V</b>	<b>( "mm )</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>				
AC100		0,75		1"-1"	51	50	47	43	39	35	30	24	17	8									17500	22225	
AC100JET		Az Alfa Centauri AC 100 vízellátó komplett																						31200	39624
AC140		1,5		6/4"-5/4"	67	65	64	60	56	52	47	42	36	28	21	15	5						27000	34290	